

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома ОИВТ РАН



Н.А. Ворона
Протокол №146
«16» _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ОИВТ РАН




В.А. Кулаков
«15» _____ 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первичного инструктажа по охране труда
на рабочем месте

Регистрационный номер: ИОТ-066-030-17


Москва 2017г.


15.12.2022

**Перечень
основных вопросов первичного инструктажа
по охране труда на рабочем месте**

1. Общие сведения о рабочем месте и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные факторы, возникающие при работе на данном участке
2. Содержание рабочего места и организация работ с точки зрения обеспечения безопасности.
3. Опасные зоны автомашин, мостовых и автокранов, лифтов, эл. двигателей, эл. установок, топливной системы, газового оборудования, сварочных участков, приборов, станков, гидравлических подъёмников и т.д. Средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.
4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).
5. Безопасные приёмы и методы работы; действия при возникновении опасных ситуаций.
6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.
7. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка, организации.
8. Внутрицеховые транспортные и грузоподъёмные средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов.
9. Характерные причины случаев производственных травм, аварий, пожаров.
10. Меры предупреждения аварий, пожаров. Обязанность и действия при аварии, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, места их расположения

Разработал: руководитель
службы охраны труда



/Комаров М.Г./